




5. Perfiles de cerrajería y abiertos

5.1. Perfiles de Cerrajería	51
5.2. Pasamanos.....	52
5.3. Guías correderas	52
5.4. Accesorios de Guías correderas	53
5.5. U laminada negra y galvanizada	54
5.6. Ángulo laminado negro y galvanizado	55


El presente Catálogo Técnico de Productos recoge información de cada norma de fabricación así como de datos proporcionados por los fabricantes. Debido a la amplia gama de medidas no podemos disponer en nuestro stock de todos los artículos referenciados. En algunos casos, la compra puede estar condicionada a un pedido mínimo. Hierros Torres y Sáez, S.A. no se hace responsable de los errores que este Catálogo pueda contener, así como el uso que se haga de dicha información.

5.1. Perfiles de Cerrajería


Referencia		Medidas			
Decapado	Galvanizado	A	B	e	kg/m
R-5851	PC-1	35	30	1,5	1,460
R-5479	CB-11	50	35	2,0	2,528
R-6345	PA-1	40	45	1,5	1,942




Referencia		Medidas			
Decapado	Galvanizado	A	B	e	kg/m
R-5852	PC-2	35	45	1,5	1,825
R-5481	CB-12	35	50	2,0	3,046



Referencia		Medidas			
Decapado	Galvanizado	A	B	e	kg/m
R-5853	PC-3	35	45	1,5	1,825
R-5482	CB-13	50	50	2,0	3,046




Referencia		Medidas			
Decapado	Galvanizado	A	B	e	kg/m
R-5480		50	50	2,0	2,983




5.2. Pasamanos


Referencia	Medidas			
	Decapado	A	B	e
Nº 1	50	25	1,5	1,566
Nº 2	40	10	1,0	0,714
Nº 3	60	25	1,5	1,801



Referencia	Medidas			
	Decapado	A	B	e
Nº 4	50	30	1,5	1,683





Referencia	Medidas			
	Decapado	A	B	e
Nº 5	60	27	1,5	1,942




5.3. Guías correderas



Referencia	Acabado	Medidas			
		A	B	e	kg/m
Guía superior	Galvanizado	60	55	2,5	3,650
Guía superior	Galvanizado	40	40	1,5	1,530



Referencia	Acabado	Medidas			
		A	B	e	kg/m
Guía embutir	Galvanizado	64	40	3,0	3,800



Referencia	Acabado	Medidas			
		A	B	e	kg/m
Guía atornillar	Galvanizado	60	15	3,0	1,650



5.4. Accesorios de Guías correderas

Rodillo sencillo Augusta
(pequeño)



Rodillo sencillo Robusta
(grande)

Rodillo doble Augusta
(pequeño)



Rodillo doble Robusta
(grande)

Abrazadera Augusta
(pequeño)



Abrazadera Robusta
(grande)

Rueda galva atornillar
80 mm R-20



Rueda galva atornillar
100 mm R-20

Rueda nylon
90 mm R-20




Polea Guía nylon
132 mm D-80



Tope puerta




5.5. U laminada negra y galvanizada



Dimensiones en mm			Peso
A	B	e	kg/m
10	20	1,0	0,288
10	20	1,5	0,424
15	20	1,5	0,508
15	25	1,5	0,590
15	30	1,5	0,645
15	30	2,0	0,860
20	20	1,5	0,645
20	30	1,5	0,742
20	30	2,0	0,973
20	40	2,0	1,174
20	40	3,0	1,630
25	25	1,5	0,830
25	25	2,0	1,033
25	50	2,0	1,444
25	50	3,0	2,096
30	30	2,0	1,271
30	50	2,0	1,570
30	50	3,0	2,331
30	60	2,0	1,711
30	60	3,0	2,543
35	35	2,0	1,538
35	70	3,0	3,037
35	70	4,0	3,988
40	40	2,0	1,859
40	60	3,0	3,297
40	80	3,0	3,509
40	80	4,0	4,553
40	120	3,0	4,427
40	120	4,0	5,809
45	90	3,0	3,956
45	90	4,0	5,149
50	50	3,0	3,179
50	50	4,0	4,132
50	80	4,0	5,652
50	100	3,0	4,427
50	100	4,0	5,809
50	120	3,0	4,898
50	120	4,0	6,405
50	150	3,0	5,581
50	150	4,0	7,316

5.6. Ángulo laminado negro y galvanizado


Se pueden fabricar hasta 100 mm de lado y espesor máx de 4 mm.



Ángulo de lados iguales

Dimensiones en mm			Peso
A	B	e	kg/m
20	20	2,0	0,571
25	25	2,0	0,728
25	25	2,5	0,893
25	25	3,0	1,050
30	30	2,0	0,885
30	30	2,5	1,089
30	30	3,0	1,295
35	35	2,5	1,285
35	35	3,0	1,530
40	40	2,0	1,199
40	40	3,0	1,765
50	50	2,0	1,510
50	50	3,0	2,228
60	60	2,0	1,837
60	60	3,0	2,699
60	60	4,0	3,550

Ángulo de lados desiguales



Dimensiones en mm			Peso
A	B	e	kg/m
25	15	1,5	0,380
22	20	3,0	0,571
30	15	2,0	0,650
30	20	2,0	0,728
40	20	2,0	0,885
50	25	2,5	1,384
50	30	3,0	1,992
60	40	2,0	1,513
60	40	3,0	2,228

**Elige calidad,
elige confianza**



Nuestros Centros:

A Coruña

P. I. Pocomaco Parc. A-1 | 15190
Tlf. 981 173 488 | Fax. 981 288 021
hierroscoruna@torresysaez.com

N 43° 19' 51" E 8° 33' 57"

Lugo

P. I. Ceao. Benigno Rivera, 68 | 27290
Tlf. 982 209 223 | Fax. 982 209 385
hierroslugo@torresysaez.com

N 43° 4' 16" E 7° 57' 14"

Porriño

P. I. A Granxa. Parc. 10 | 36400
Tlf. 986 342 511 | Fax. 986 342 911
aceros@torresysaez.com

N 42° 12' 61" E 8° 62' 18"

Asturias

Oficina Comercial
Tlf. 609 674 934 | Fax. 981 288 021
hierrosasturias@torresysaez.com

TORRES & SÁEZ